

Benutzerhandbuch für den Wireless-Display- Dongle

Produkteinführung

Unser Gerät dient hauptsächlich dazu, den kleinen Bildschirm auf einen größeren Bildschirm zu übertragen. Es kann Videos, Musik, Fotos, Dokumente und Spiele synchron auf Fernseher und Projektoren übertragen und eignet sich für Home Entertainment, Geschäftstreffen, Bildung, Schulungen usw.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Sollten Abbildungen nicht dem tatsächlichen Produkt entsprechen, ist das tatsächliche Produkt maßgebend. Unser Unternehmen behält sich vor, Sie nicht zu informieren, wenn der Inhalt des Handbuchs von Zeit zu Zeit überarbeitet wird.

Systemanforderungen:

iOS	iOS 7 und höher, iPhone 4+, iPad 2+, iPod 4+
Android	Android 4.2-Modell mit 1 GB RAM
Windows	Windows 8.1+ (Intel-CPU)
MAC	MAC 10.8


1. Geräte verbinden

- 1.1 Schließen Sie den Dongle wie folgt an den Fernseher oder Projektor mit HDMI-Anschluss an:



Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss des Fernsehers oder Projektors funktionsfähig ist. Falls nicht, schließen Sie den Dongle bitte über ein USB-Kabel an das USB-Netzteil an, um ihn aufzuladen.


- 1.2 Stellen Sie den Ausgabemodus des Fernsehers oder Projektors bitte auf HDMI ein und verbinden Sie ihn mit dem Dongle, um das Dongle-TV-Bildschirmmenü anzuzeigen.



2. Hinweis



- 2.1 Wenn Sie den Dongle längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte das USB-Stromkabel ab, um Strom zu sparen.
- 2.2 Bitte platzieren Sie den Dongle in einer Umgebung mit relativ gutem Empfang, damit die Kommunikation zwischen dem Dongle, den Android-/iOS-Geräten und dem WLAN-Router/Hotspots über eine gute Bandbreite und ein drahtloses Signal mit geringer Latenz gewährleistet ist.
- 2.3 Bitte stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal zwischen dem WLAN-Router, dem Dongle und dem tragbaren Smartphone/Laptop/Windows 8.1/Mac 10.8-Laptop stark genug ist.
- 2.4 Die neueste Firmware wird von Zeit zu Zeit automatisch online aktualisiert, solange der Dongle eine stabile Internetverbindung hat.

3. iOS AirPlay-Spiegelung





- 3.1 Schalten Sie die Kamera ein, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite. Klicken Sie auf die

„Pop-up“-Benachrichtigung und wählen Sie „Beitreten“



3.2 Schalten Sie die Kamera ein, scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, klicken Sie darauf, um die IP-Adresse in Safari zu öffnen, verbinden Sie sich mit dem WLAN-Router,



3.3 Das Smartphone/iPad kann sich mit demselben WLAN-Router verbinden, um AirPlay-Spiegelung zu nutzen.

3.4 Wischen Sie dann von der rechten oberen Ecke der Startseite nach oben/unten und klicken Sie auf „Bildschirmspiegelung“, wählen Sie „wecast-XXXXXX“




4. iOS AirPlay

4.1 Verbinden Sie den Dongle mit dem externen WLAN-Router und stellen

Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Router verbunden ist.

4.2 Öffnen Sie die Musik-/Video-Apps (z. B. YouTube) mit der „“-Funktion (AirPlay) auf dem iOS-Gerät, wählen Sie Musik oder Videos aus, und schon können Sie diese per AirPlay auf den HD-Fernseher oder Projektor übertragen.





4.3 Danach können Sie den Player im Hintergrund laufen lassen. Ihr Smartphone kann dann andere Aufgaben ausführen, wie z. B. auf Facebook/Twitter chatten, E-Mails versenden oder im Internet surfen usw. Dies hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe der Filme/Musik.

5. Android-Spiegelung

Bedienung des Android-Geräts (Miracast)

(1) Suchen Sie „SmartView/Allshare“, suchen Sie nach dem Gerät und wählen Sie unser „Wecast-xxxxxx“
(Smartview/Allshare – Samsung, Multi-Screen – HUAWEI, Wireless Display – XiaoMi usw.)



Bedienung anderer Android-Smartphones mit Miracast

Android phone	Miracast Operation	Cast screen
Samsung	Setting - More - Allsharecast Setting - Screen mirroring	Wecast-ae3528 Connected
Huawei	Setting - Smart assistance - Multi-screen	Wecast-42ad0f Wireless display
HTC	Setting - Medid Link	Wecast-7b2b2d Wireless display
SONY	Setting - Display - Screen mirroring	Wecast-7b2b2d Wireless display
LG	Setting - More - Miracast Or Setting - Display - Wireless Display	Wecast-7b8d0f Wireless display
OPPO	Setting - More - WLAN Display	
Xiaomi	Setting - Display - Wireless Display	
Lenovo	Setting - Display - Wireless Display	
ZTE	Setting - Display - Wireless Display	

6. Android-Verbindung über WLAN und Casting

Wecast® SSID:Wecast-123456 Password:12345678 IP:192.168.49.1

For iPhone/iPad

How to Connect Dongle

- 1) Turn on Camera, scan the QR Code on the right side.
- 2) Click the "Pop-up" notification, choose "Join", connect "Wecast-123456"

How to Connect Wi-Fi

- 1) Turn on Camera, Scan the QR code on the left side, click to open IP address in safari, connect to Wi-Fi router
- 2) iPhone/iPad could connect the same Wi-Fi router to do airplay or screen mirroring

Screen Mirroring with Cellular Data/ Wi-Fi network

- 1) Turn on cellular data, connect the dongle "Wecast-123456", swipe up/down from the right top/down of the home page, and click "Screen Mirroring", then choose "Wecast-123456"
- 2) Connect the dongle with Wi-Fi, then iPhone/iPad connect the same Wi-Fi router, then swipe up/down from the right top/down of the home page, click "Screen Mirroring", and choose "Wecast-123456"

For Android device

How to Mirroring for Android device

- 1) Turn on cellular data and WIFI
- 2) Mirroring Operation:
 - Samsung Setting-Smart View -Screen mirroring
 - Huawei Setting-Smart assistance-Multi-screen
 - SONY Setting-Display-Screen mirroring
 - LG Setting-More-Miracast / Setting-Display-Wireless Display
 - OPPO Setting-More-WLAN Display
 - Xiaomi Setting-Display-Wireless Display
 - VIVO Setting-More-WLAN Display

How to Casting for Android device

- 1) Find "Wecast-123456" in your Wi-Fi list, default password is "12345678".
- 2) Open Browser of Phone/Tablet, input "192.168.49.1"
- 3) Click "WiFi AP", "Scan" and choose available WiFi
- 4) Input password and click "Connect"
- 5) Connect Phone and Wecast with the same WiFi
- 6) Run Video App, like Youtube - Choose Videos
 - Click "TV" icon on the top right corner - Click "Wecast-123456" - DLNA Succeeds
- 7) During DLNA, Phone can turn off the screen or do other operations

6.1 Suchen Sie „Wecast-xxxxxx“ in Ihrer WLAN-Liste, das Standardpasswort lautet „12345678“.

Settings **Wi-Fi**

Wi-Fi ☒

✓ Test-Tenda

CHOOSE A NETWORK...

- ChinaNet-ZRhw
- ectech-2.4g Free to connect
- Seary01 Free to connect
- seary06
- SZEC
- TEST
- TEST-ectech
- Test-Tenda_5G
- Wecast-1254e4**
- 华为靠谱


Enter the password for "Wecast-1254e4"

[Cancel](#) **Enter Password** [Join](#)


Password

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : ; () \$ & @ "

6.2 Öffnen Sie den Browser Ihres Smartphones/Tablets und geben Sie „192.168.49.1“ ein



6.3 Klicken Sie auf „WiFi AP“, dann auf „Scannen“ und wählen Sie ein verfügbares WLAN aus.



6.4 Verbinden Sie den Dongle mit dem externen WLAN-Router und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Router verbunden ist.

6.5 Öffnen Sie die Musik-/Video-Apps mit der DLNA-Funktion des „“, wählen Sie Musik oder Videos aus, und Sie können diese per DLNA auf den HD-Fernseher/Projektor übertragen.



6.6 Danach können Sie den Player im Hintergrund laufen lassen. Ihr Smartphone kann dann andere Dinge tun, wie auf Facebook/Twitter chatten, E-Mails versenden oder im Internet surfen usw. Dies hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe der Filme/Musik.

7. Android-Geräte: YouTube per WLAN übertragen

7.1 Verbinden Sie den Dongle mit dem externen WLAN-Router und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Router verbunden ist.

7.2,Öffne die YouTube-App und suche dein Konto.



7.3, Einstellungen – Auf dem Fernseher ansehen – Mit TV-Code verbinden – TV-Code eingeben

X Konto



Mein Kanal

YouTube TV abonnieren



YouTube Premium

abonnieren Bezahlte

Mitgliedschaften



Konto wechseln



Abmelden



Einstellungen

Nutzungsbedingungen &

Datenschutzerklärung Hilfe

& Feedback

Einstellungen

YouTube TV erhalten

Allgemein

Automatische Wiedergabe

Im Fernsehen ansehen

Verlauf &

Datenschutz

Bezahlte

Mitgliedschaften

Abrechnung &

Zahlungen

Benachrichtigungen

Live-Chat

Untertitel

Über



Which TV do you want to use?

SPlus-9578

LINK

LN

Enter TV Code

Four empty input fields for the TV code

LINK

So erhalten Sie einen TV-Code

Verbindung mit TV-Code

Eine Möglichkeit, Geräte zu verbinden. Erfahren Sie hier, wie Sie den Code eingeben können.

[TV-CODE EINGEBEN](#)

Geräte löschen

Ihr Fernseher wird nicht angezeigt?

3

2

3

7.4, Bitte suchen Sie den TV-Code auf dem Fernsehbildschirm.

Wecast® SSID:Wecast-123456 Password:12345678 IP:192.168.49.1

For iPhone/iPad

How to Connect Dongle

- 1) Turn on Camera, scan the QR Code on the right side.
- 2) Click the "Pop-up" notification, choose "Join", connect "Wecast-123456"

How to Connect Wi-Fi

- 1) Turn on Camera, Scan the QR code on the left side, click to open IP address in safari, connect to Wi-Fi router
- 2) iPhone/iPad could connect the same Wi-Fi router to do airplay or screen mirroring

Screen Mirroring with Cellular Data/ Wi-Fi network

- 1) Turn on cellular data, connect the dongle "Wecast-123456", swipe up/down from the right top/down of the home page, and click "Screen Mirroring", then choose "Wecast-123456"
- 2) Connect the dongle with Wi-Fi, then iPhone/iPad connect the same Wi-Fi router, then swipe up/down from the right top/down of the home page, click "Screen Mirroring", and choose "Wecast-123456"

For Android device

How to Mirroring for Android device

- 1) Turn on cellular data and WiFi
- 2) Mirroring Operation:
 - Samsung Setting-Smart View -Screen mirroring
 - Huawei Setting-Smart assistance-Multi-screen
 - SONY Setting-Display-Screen mirroring
 - LG Setting-More-Miracast / Setting-Display-Wireless Display
 - OPPO Setting-More-WLAN Display
 - Xiaomi Setting-Display-Wireless Display
 - VIVO Setting-More-WLAN Display

How to Casting for Android device

- 1) Find "Wecast-123456" in your Wi-Fi list, default password is "12345678".
- 2) Open Browser of Phone/Tablet, input "192.168.49.1"
- 3) Click "WiFi AP", "Scan" and choose available WiFi
- 4) Input password and click "Connect"
- 5) Connect Phone and Wecast with the same WiFi
- 6) Run Video App, like Youtube - Choose Videos - Click "TV" icon on the top right corner - Click "Wecast-123456" - DLNA Succeeds
- 7) During DLNA, Phone can turn off the screen or do other operations

7.5, Wählen Sie Ccast und klicken Sie auf „Abspielen“.

← Watch on TV

Your phone is linked to ccast

ccast
Watching on this TV
UNLINK

SPlus-9578

Delete devices


Don't see your TV?

7.6, Dann können Sie den Film auf dem Fernseher ansehen, während Sie auf dem Smartphone andere Dinge tun können.




8, Netflix auf Android-Gerät spiegeln

8.1 Lade „Home“ auf dein Smartphone herunter und installiere die „Home“-App. Tippe auf die „Home“-App und suche nach „Bildschirm/Audio übertragen“.



8.2 Verbinden Sie sich mit wecast-XXXXXX und öffnen Sie die Netflix-App.




8,3 Spiegelung von Netflix auf einem Android-Gerät.




9. Bedienung auf Windows-Geräten (Miracast)

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop Windows 8.1 oder höher läuft und über eine Intel-CPU verfügt.


9.1 Gehen Sie zu „Einstellungen“



9.2 Geräte – Verbundene Geräte – Drucker oder Scanner hinzufügen




9.3 Wählen Sie „Wecast – xxxxxx“




10, Bedienung von Mac-Geräten (Bildschirmspiegelung)

10.1 Gehen Sie zu WLAN




10.2 Wählen Sie unser „Wecast – xxxxxx“ aus, geben Sie das Passwort „12345678“ ein und klicken Sie auf „Verbinden“.



10.3 Gehen Sie zu „Anzeigen“



10.4 Wählen Sie „Airplay-Anzeigen“



11,Online-Upgrade

Bitte führen Sie während des Upgrades keine Eingriffe am Dongle durch; der Dongle führt das gesamte Upgrade automatisch durch.

Wecast®
SSID:Wecast-123456 Password:12345678 IP:192.168.49.1

For iPhone/iPad

How to Connect Dongle

- 1) Turn on Camera, scan the QR Code on the right side.
- 2) Click the "Pop-up" notification, choose "Join", connect "Wecast-123456"

How to Connect Wi-Fi

- 1) Turn on Camera, Scan the QR code on the left side, click to open IP address in safari, connect to Wi-Fi router
- 2) iPhone/iPad could connect the same Wi-Fi router to do airplay or screen mirroring

Screen Mirroring with Cellular Data/ Wi-Fi network

- 1) Turn on cellular data, connect the dongle "Wecast-123456", swipe up/down from the right top/down of the home page, and click "Screen Mirroring", then choose "Wecast-123456"
- 2) Connect the dongle with Wi-Fi, then iPhone/iPad connect the same Wi-Fi router, then swipe up/down from the right top/down of the home page, click "Screen Mirroring", and choose "Wecast-123456"


For Android device

How to Mirroring for Android device

- 1) Turn on cellular data and WIFI
- 2) Mirroring Operation:
 - Samsung Setting-Smart View -Screen mirroring
 - Huawei Setting-Smart assistance-Multi-screen
 - SONY Setting-Display-Screen mirroring
 - LG Setting-More-Miracast / Setting-Display-Wireless Display
 - OPPO Setting-More-WLAN Display
 - Xiaomi Setting-Display-Wireless Display
 - VIVO Setting-More-WLAN Display

How to Casting for Android device

- 1) Find "Wecast-123456" In your Wi-Fi list, default password is "12345678".
- 2) Open Browser of Phone/Tablet, input "192.168.49.1"
- 3) Click "WIFI AP", "Scan" and choose available WIFI
- 4) Input password and click "Connect"
- 5) Connect Phone and WeCast with the same WIFI
- 6) Run Video App, like Youtube - Choose Videos
 - Click "TV" icon on the top right corner - Click "Wecast-123456" - DLNA Succeeds
- 7) During DLNA, Phone can turn off the screen or do other operations



(1): Schließen Sie den externen WLAN-Router an.

(2): Der Dongle erkennt die neue Firmware selbstständig und lädt sie herunter.

(3): Nach dem Herunterladen der Firmware installiert er diese selbst.

(4): Anschließend schaltet er sich aus und startet mit der neuen Softwareversion neu.

(Bitte beachten Sie: Schalten Sie das Gerät nicht aus und stellen Sie sicher, dass eine WLAN-Verbindung verfügbar ist.)

Hinweis:

1. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker, um Strom zu sparen.
2. Bitte stellen Sie das Gerät in einer WLAN-Umgebung mit relativ gutem Empfang auf, um eine stabile Verbindung zwischen dem Dongle, Android-/iOS-/Windows-/Mac-Geräten und dem WLAN-Router sicherzustellen.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung stabil und gut ist, um eine reibungslose Leistung der Miracast-/DLNA-/AirPlay-Funktionen unseres Dongles zu gewährleisten.

4. Die neueste Firmware wird von Zeit zu Zeit automatisch online aktualisiert, solange der Dongle eine gute Verbindung zum Internet hat.
5. Wenn Sie den Dongle auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie bitte lange auf die Taste.