

Bedienungsanleitung für den Regler

1. Technische Daten:

Betriebstemperatur: -20-60 °C

Versorgungsspannung: 12 VDC

Produktabmessungen: 62 x 33 x 1123 mm

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


Wenn die DIY-Taste zum ersten Mal gedrückt wird, wechselt das Gerät in den DIY-Farbmodus. Über die 6 Tasten oben kannst du die R/G/B-Farben nach Belieben erhöhen oder verringern. (Wird in diesem Moment eine andere Taste gedrückt, verlässt das Gerät den DIY-Farbmodus.) Du kannst die eingestellte Farbe speichern, indem du die DIY-Taste erneut drückst

. Wenn diese Taste das nächste Mal gedrückt wird, wird die zuvor gespeicherte Farbe angezeigt.

Es gibt 6 DIY-Tasten, sodass Sie 6 beliebige Farben speichern können. Sie sind alle unabhängig voneinander und beeinflussen sich nicht gegenseitig. Beispiel: Wenn Sie zuerst die DIY-Taste 1 drücken und dann die DIY-Taste 2, wird die DIY-Taste 1 ungültig, bis die DIY-Taste 2

erneut gedrückt wird, wird die aktuelle Farbe gespeichert.

**III. Technische Daten des Bedienfelds und Anschlussplan wie folgt:**



**IV. Warning:**

. Die Versorgungsspannung dieses Produkts beträgt 12 V DC. Schließen Sie es niemals an 24 V DC oder 220 V AC an.

- ⌚ Schließen Sie niemals zwei Drähte direkt aneinander an, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- ⌚ Die Anschlusskabel müssen gemäß dem im Anschlussplan angegebenen Schema korrekt angeschlossen werden.
- ⌚ Die Garantie für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir einen kostenlosen Austausch oder eine kostenlose Reparatur, ausgenommen sind jedoch Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Überlastung verursacht wurden.