Uzone

WIFI Backup Camera

MS-305WF



Catalog

English.....1-9

Deutsch.....10-17

Le français 18-25

Lingua italiana.....26-33

Español 34-41

EN

Introduction

Uzone is a brand that specializes in backup camera sales.
Thank you for purchasing our wifi backup camera.
This user manual details product information, APP downloads, product installation and use.
For your better using, please read this instruction carefully before use it. I hope you will enjoy our products.

EN

EN

Specifications

Battery capacity	2100mAh
Battery voltage	3.7V
Charging time	7 hours
Charging voltage	5V
Battery start voltage	3.6-4.2V
Max chargin current	480mA
working current	260mA
Transmitting power	17DB
Wireless format	WIFI
Watt	30w
Transmission distance (without obstacle)	100m/328ft
Viewing angle	120 degree
Effective pixel	540TVL
Night Vision	12 infrared LEDs
Pixel	640H*480V
Waterproof	IP68
Minimum illumination	0.2Lux (LED ON)
Working temperature	-20 ° C ~ + 70 ° C
product weight	0.9lb

Feature

1. The camera can be connected to your smartphone via WIFI.
2. Through the APP on your smartphone,you can make real-time monitoring or save the picture which you need.
3. The camera is IP68 waterproof, dustproof and shockproof.
4. The transmission distance is 100 meters without obstacle, which can be connected to your mobile device stably.
5. Compatible with iPhone, iPad, Android system.
6. Infrared night vision illumination that provides up to 30 feet of visibility in the dark.
7. Built-in rechargeable battery,no power cable needed while working.
8. HD color image.
9. Strong magnetic base for easy installation on the surface of the car.

EN

EN

Graphical description



12 infrared lights

IP68 waterproof

Switch

Recharged battery

Magnetic base

Application





This system compatible for Cars/Pickups /RVs/ Trailers /Motorhome/5th wheels/Campers/Vans

EN

Operations

Operations for Andriod&IOS system client

1. APP name: “Safetycam”/ “Safetyeye”

2. APP download
   Android:Download the APP “Safetycam” on google play store. “ ”

   IOS:Download the APP”safetyeye” on apple store. “ ”

3. APP using instructions:
   *Pressing key shortly to start,and the led light turns on blue.
   *Turn on the phone's GPS location service
   *Open the wifi setting of you phone and lacate “SONIX -****”to connect.
   *Open the APP and follow the next steps,
   *If the camera connects with your smartphone successfully,you can see the image clearly on your smartphone.

4. APP window
   ·Viewing angle “ ”
   You can tap the button on the screen to switch the field of view within 120 degrees of the front of the camera.

EN

Operations

·Camera
You can take a picture of the field of view you need and store it on your mobile device.

·Folder “ ”
You can search for stored pictures by searching for file contents.

·Guide line
Guidelines can clearly tell you the distance between the two sides of the car. You can safely reverser the car, and you can also choose to open or close it.

-FPS
Signal strength

-Setting
View current WiFi signal

EN

Attention

1. When the led light turns red,it means the camera Is on charging mode and the led light is off means the Battery is full charged.
2. If you can not turn on the camera,please recharge the camera for 4 hours
3. If the speed over 60 mph, please take the camera off and use it in the car.
4. Press the reversing camera switch once, the blue light is off, and the camera is turned off successfully.
5. The blue light will flash when the product is almost out of power, please charge it in time.

EN

Einführung

Uzone ist eine Marke, die sich auf den Verkauf von Rückfahrkameras konzentriert. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere WIFI-Rückfahrkamera entschieden haben.
In dieser Benutzeranleitung werden die Produktinformationen, APP-Downloads, Produktinstallation und -nutzung beschreibt. Lesen Sie diese Anleitung zur besseren Verwendung aufmerksam durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Ich hoffe, Sie werden unsere Produkte genießen.

DE

Spezifikationen

Batteriekapazität	2100mAh
Batteriespannung	3.7V
Ladezeit	7 hours
DC-IN	5V
Batteriestartspannung	3.6-4.2V
Maximaler Ladestrom	480mA
Arbeitsstrom	260mA
Sendeleistung	17DB
Wireless Format	WIFI
Leistung	30W
Übertragungsreichweite (ohne Hindernis)	100m/328ft
Betrachtungswinkel	120 °
Effektives Pixel	540TVL
Nachtsicht	12 Infrarot-LEDs
Pixel	640H*480V
Wasserdicht	IP68
Mindestbeleuchtung	0.2Lux (LED ON)
Produktgewicht	0.9lb
Batteriekapazität	2100mAh

Merkmal

1. Die Kamera kann über WIFI mit Ihrem Smartphone verbunden werden.
2. Über die APP auf Ihrem Smartphone können Sie eine Echtzeitüberwachung durchführen oder das gewünschte Bild speichern.
3. Die Kamera ist IP68 wasserdicht, staubdicht und stoßfest.
4. Die Übertragungsentfernung beträgt 100 Meter ohne Hindernisse, die stabil mit Ihrem Mobilgerät verbunden werden können.
5. Kompatibel mit iPhone, iPad, Android-System.
6. Infrarot-Nachtsichtbeleuchtung, die bei Dunkelheit eine Sichtweite von bis zu 30 Fuß bietet.
7. Eingebauter Akku, kein Stromkabel während der Arbeit erforderlich.
8. HD Farbbild.
9. Starke Magnetbasis für einfache Installation auf der Oberfläche des Autos.

DE

Grafische Beschreibung



Anwendung



DE

Operationen

Operationen für Android & IOS System Client
1. APP-Name: “Safetycam”/ “Safetyeye”
2. APP Download
Android: Laden Sie die APP "Safetycam" im Google Play Store herunter. „  "
IOS: Laden Sie die APP "Safetyeye" im Apple Store herunter. „  "

DE

3. APP mit Anweisungen:
• Durch kurzes Drücken der Taste wird die LED blau.
• Schalten Sie den GPS-Ortungsdienst des Telefons ein
• Öffnen Sie die WIFI-Einstellung Ihres Handys und suchen Sie "SONIX - ****", um eine Verbindung herzustellen.
• Öffnen Sie nach der Verbindung die APP und das Bild wird angezeigt.
4. APP-Fenster
• Blickwinkel 

Sie können auf die Schaltfläche auf dem Bildschirm tippen, um das Sichtfeld innerhalb von 120 Grad von der Vorderseite der Kamera zu wechseln.

Operationen

•Kamera
Sie können das gewünschte Sichtfeld fotografieren und auf Ihrem Mobilgerät speichern.
•Ordner 
Sie können gespeicherte Bildern in Ordnern durchsuchen.
• Führungslinie
Führungslinien können Ihnen den Abstand zwischen den zwei Seiten des Autos offenbar erklären. Sie können das Auto sicher umkehren und Linien wahlweise öffnen oder schließen.
•FPS
Signalstärke

•Einstellung 
Aktuelles WLAN-Signal anzeigen

DE

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn die LED rot leuchtet, befindet sich die Kamera im Lademodus, und die LED erlischt, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
2. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, laden Sie sie zuerst länger als 4 Stunden auf und probieren Sie es nochmal.
3. Wenn die Geschwindigkeit über 60 Meilen pro Stunde liegt, schalten Sie die Rückfahrkamera aus und im Auto benutzen.
4.Drücken Sie den Rückfahrkameraschalter einmal, das blaue Licht ist aus und die Kamera wird erfolgreich ausgeschaltet.
5.Das blaue Licht blinkt, wenn das Produkt fast leer ist. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf.

DE

Introduction

Uzone est une marque qui se concentre sur la vente de caméras de recul.
Merci d'avoir acheté notre caméra de recul WIFI.
Ce manuel d'utilisation décrit le mode d'emploiproduct information, APP downloads, product installation and use.
Pour une meilleure utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser. J'espère que vous apprécierez nos produits.

FR

Caractéristiques

Capacité de la batterie	2100mAh
Tension de la batterie	3.7V
Temps de charge	7 heures
DC-IN	5V
Tension de démarrage de la batterie	3.6-4.2V
Courant de charge max.	480 mA
Courant de travail	260mA
Puissance d'émission	17DB
Format sans fil	WIFI
Watt	30w
Distance de transmission (sans obstacle)	100m/328ft
Angle de vision	120 degrés
Pixel effectif	540TVL
Vision nocturne	12 LEDs infrarouges
Pixel	640H*480V
Étanche	IP68
Éclairage minimal	0.2Lux (LED allumée)
Poids du produit	0.9lb
Capacité de la batterie	2100mAh

FR

Fonctionnalité

1. La caméra peut être connectée à votre smartphone via WIFI.
2. Grâce à l'APP de votre smartphone, vous pouvez effectuer une surveillance en temps réel ou enregistrer l'image dont vous avez besoin.
3. La caméra est étanche IP68, étanche à la poussière et aux chocs.
4. La distance de transmission est de 100 mètres sans obstacle, ce qui peut être connecté à votre appareil mobile de manière stable..
5. Compatible avec iPhone, iPad, système Android.
6. Éclairage infrarouge de vision nocturne qui fournit jusqu'à 30 pieds de visibilité dans l'obscurité.
7. Batterie rechargeable intégrée, aucun câble d'alimentation n'est nécessaire pendant le travail.
8. Image couleur HD.
9. Base magnétique robuste pour une installation facile sur la surface de la voiture.

FR

Description graphique




Application



Ce système est compatible avec les voitures / camionnettes / véhicules de camping / caravanes / camping-cars / caravanes à sellette / caravanes / fourgonnettes

Opérations

Opérations pour Android et le client système IOS

1. Nom de l'APP : “Safetycam”/ “Safetyeye”
2. Téléchargement de l'APP
   Android : Téléchargez l'APP " Safetycam " sur Google Play Store. „ "  "
   IOS : Téléchargez l'APP " Safetyeye " sur l'Apple Store. „ "  "
3. APP en suivant les instructions :
   *Appuyer sur la touche pour démarrer rapidement et le voyant s'allume en bleu.
   *Activer le service de localisation GPS du téléphone
   *Ouvrez le réglage WIFI de votre téléphone et localisez " SONIX -****** " pour vous connecter.
   *Après la connexion, ouvrez l'APP et l'image apparaîtra. hone.
4. Fenêtres APP
   *Angle d'observation ""
   Vous pouvez appuyer sur le bouton à l'écran pour changer le champ de vision à moins de 120 degrés de l'avant de la caméra.

Opérations

*Appareil photo -Appareil photo
Vous pouvez prendre une photo du champ de vision dont vous avez besoin et la stocker sur votre appareil mobile.
*Dossier ""
Vous pouvez rechercher des images stockées en recherchant le contenu des fichiers.
*Ligne de guidage
Les lignes directrices peuvent vous indiquer clairement la distance entre les deux côtés de la voiture. Vous pouvez faire marche arrière en toute sécurité et vous pouvez également choisir de l'ouvrir ou de la fermer.
*FPS
Indique la force du signal

*Réglage 
Voir le signal WiFi actuel

Attention

1.Lorsque le voyant s'allume en rouge, cela signifie que l'appareil est en mode de charge et que le voyant s'éteint signifie que la batterie est complètement chargée.
2.Si l'appareil photo ne peut pas être mis sous tension, rechargez-le d'abord pendant plus de 4 heures, puis réessayez.
3.Si la vitesse dépasse 60 mi / h, veuillez retirer la caméra de reculet l'utiliser dans la voiture.
4.Appuyez une fois sur le commutateur de la caméra de recul, la lumière bleue est éteinte et la caméra est éteinte avec succès.
5.Lorsque le produit est presque vide, le voyant bleu clignote. Veuillez le charger à temps.

Introduzione

Uzone è un marchio che si concentra sulla vendita di fotocamere di backup.
Grazie per aver acquistato la nostra fotocamera di backup Wi-Fi.
Questo manuale utente descrive le informazioni sul prodotto, i download dell'APP, l'installazione e l'uso del prodotto.
Per un utilizzo migliore, leggere attentamente le istruzioni prima dell’utilizzo. Speriamo che apprezzerete i nostri prodotti.

Specificazioni

Capacità della batteria	2100mAh
Voltaggio batteria	3.7V
Tempo di carica	7 ore
DC-IN	5V
Tensione di avvio della batteria	3.6-4.2V
Max corrente di carica	480mA
Corrente di lavoro	260mA
Potenza di trasmissione	17DB
Formato wireless	WIFI
Watt	30w
Distancia de transmisión （sin obstáculo）	100m/328ft
Angolo di visione	120 gradi
Pixel effettivi	540TVL
Visione notturna	12 LED infrarossi
Pixel	640H*480V
Impermeabile	IP68
Illuminazione minima	0.2Lux (LED ON)
Peso del prodotto	0.9lb
Capacità della batteria	2100mAh

Caratteristica

1. La fotocamera può essere collegata allo smartphone tramite Wi-Fi.
2. Grazie all'APP sul proprio smartphone, è possibile effettuare il monitoraggio in tempo reale o salvare l'immagine di cui si ha bisogno.
3. La fotocamera è impermeabile IP68, antipolvere e antiurto.
4. La distancia de transmisión es de 100 metros sin obstáculos, que se pueden conectar a su dispositivo móvil de forma estable.
5. Compatibile con iPhone, iPad, sistema Android.
6. Illuminazione per la visione notturna a infrarossi che offre fino a 30 piedi di visibilità al buio.
7. Batteria ricaricabile incorporata, nessun cavo di alimentazione necessario durante il lavoro.
8. Immagine a colori HD.
9. Forte base magnetica per una facile installazione sulla superficie dell'auto.

Descrizione grafica



IT

Applicazione





This system compatible for Cars/Pickups/RVs/Trailers/ Motorhome/5th wheels/Campers/Vans

IT

Operazioni

Operazioni per client di sistema Android &IOS

1. Nome APP name: “Safetycam”/ “Safetyeye”
2. Scarica l’ APP

   Android: Scarica l’APP "Safetycam" su Google Play Store. "  "

   IOS: Scarica l’APP " Safetyeye " su Apple Store. "  "
3. Istruzioni d’utilizzo dell’APP:

   * Premere la chiave per iniziare a breve, e la luce a led diventa blu.

   *Attiva il servizio di localizzazione GPS del telefono

   *Apri le impostazioni WIFI del tuo telefono e individua"SONIX - ****" per connetterti.

   *Dopo la connessione, apri l'APP e poi apparirà l'immagine.
4. Finestra dell’APP

   * Angolo di visione ""

   È possibile toccare il pulsante sullo schermo per cambiare il campo visivo a 120 gradi dalla parte anteriore della fotocamera.

   *Camera

   Puoi scattare una foto del campo visivo di cui hai bisogno e memorizzarlo sul tuo dispositivo mobile.

Operazioni

*Cartella " "

È possibile cercare immagini memorizzate cercando il contenuto del file.

*Linea guida

Le linee guida possono dirti chiaramente la distanza tra i due lati dell'auto. Puoi invertire la rotta in modo sicuro e puoi anche scegliere di aprirla o chiuderla.

*FPS

Indica la potenza del segnale

*Impostare 

Visualizza il segnale WiFi corrente

Attenzione

1. Quando la luce del led diventa rossa significa che la fotocamera è in modalità di ricarica, quando la luce del led si spegne significa che la batteria è completamente carica.
2. Se la fotocamera non può essere accesa, si prega di ricaricare la fotocamera per più di 4 ore, e riprovare.
3. Se la velocità supera i 60 mph, rimuovere la videocamera e utilizzarla nell'automobile.
4. Premere una volta l'interruttore di inversione della videocamera, la luce blu si spegne e la videocamera si spegne correttamente.
5. Quando il prodotto è quasi esaurito, la luce blu lampeggerà, si prega di caricarlo in tempo.

Introducción

Uzone es una marca especializada en la venta de cámaras auxiliares.
Gracias por comprar nuestra cámara auxiliar wifi.
Este manual del usuario detalla información del producto, descargas de aplicaciones, instalación y uso del producto.
Para un mejor uso, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo. Espero que disfruten de nuestros productos.

Presupuesto

Capacidad de la batería	2100mAh
Voltaje de la batería	3.7V
Tiempo de carga	7 hours
DC—IN	5V
Voltaje de arranque de la batería	3.6-4.2V
Corriente máxima de carga	480mA
Corriente de trabajo	260mA
Potencia de transmisión	17DB
Formato inalámbrico	WIFI
Vatio	30w
Distanza di trasmissione (senza ostacoli)	100m/328ft
Ángulo de visión	120 degree
Píxel efectivo	540TVL
Visión nocturna	12 infrared LEDs
Pixel	640H*480V
Impermeable	IP68
Iluminación mínima	0.2Lux (LED ON)
Working temperature	-20 ° C ~ + 70 ° C
Peso del Producto	0.9lb

Característica

1. La cámara se puede conectar a su teléfono inteligente a través de WIFI.
2. A través de la aplicación en su teléfono inteligente, puede tener una visión en tiempo real o guardar la imagen que necesita.
3. La cámara es impermeable (IP68), resistente también al polvo y a los golpes.
4. La distanza di trasmissione è di 100 metri senza ostacoli, che può essere stabilmente collegata al dispositivo mobile.ed to your mobile device stably.
5. Compatible con iPhone, iPad y sistema operativo Android.
6. Iluminación infrarroja de visión nocturna que permite hasta 30 pies (9,14m) de visibilidad en la oscuridad.
7. Batería recargable incorporada, no necesita cable de alimentación mientras funciona..
8. Imagen en color HD.
9. Base magnética fuerte para una fácil instalación en la superficie del automóvil.

Descripcion grafica



ES

Solicitud



ES

Operaciones

Instrucciones para sistema operativo Andriod & IOS

1. Nombre de la aplicación:“Safetycam”/ “Safetyeye”

2. descargue la aplicación:

Android: descargue la aplicación "Safetycam" en google play store. „  "

IOS: descargue la aplicación "safetyeye" en Apple Store.

"  "

3. Uso de la aplicación:

· Pulse el botón de la cámara brevemente para comenzar, la luz LED se encenderá en azul.

-Enciende el servicio de localización GPS del teléfono.

· Abra la configuración de wifi de su teléfono y seleccione "SONIX - ****" para conectarse.

· Abra la aplicación “safetyeye” en su dispositivo móvil y siga las indicaciones que le ira proporcionando la aplicación.

· Si la cámara se conecta con su teléfono con éxito, podrá ver la imagen claramente en su teléfono.

4. Controles de la de aplicación:

·” Ángulo de visión" ""

Puede tocar el botón en la pantalla para cambiar el campo de visión dentro de los 120 grados de la parte frontal de la cámara.

·” Cámara”

Puede tomar una foto del campo de visión que necesita y almacenarla en su dispositivo móvil.

Operaciones

· “Carpeta “

Puede buscar imágenes almacenadas navegando en el Contenido de archivos.

·” Líneas Guía” ”  ”

Las líneas guía pueden indicarle claramente la distancia entre los dos lados del vehículo. Puede conducir el vehículo marcha atrás con seguridad, y también puede elegir abrirlo o cerrarlo.

-FPS

Indica la potencia de la señal.

-Ajuste 

Ver la señal actual de WiFi

ES

Atención

. Si cuando encienda la cámara, la luz led azul sigue parpadeando, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente.
1. Cuando la luz LED se enciende en rojo, significa que la cámara está en modo de carga. Cuando esta luz se apague, significa que la batería esta totalmente cargada.
2. Si no puede encender la cámara, recárguela durante 4 horas
3. Si la velocidad supera las 60 mph, saque la cámara y úsela en el automóvil.
4. Presione el interruptor de la cámara de inversión una vez, la luz azul está apagada y la cámara se apagará con éxito.
5. Cuando el producto esté casi agotado, la luz azul parpadeará, cárguela a tiempo.

ES